


INDATECH

INDATECH "TRUD"



PORTE FRONTALI

PORTE POSTERIORI

PC industriale di colore nero interamente realizzato in alluminio di spessore generoso per garantire una robustezza e una dissipazione adatta per ogni tipo di ambiente.
Il sistema è totalmente Fanless. Offre una grande resistenza a polveri ed agenti esterni.
L'elettronica di questo modello è interamente allo stato solido.

Dimensioni: 129(w) x 109.4 (D) x 34 (H) mm
Peso netto: 1.4kg

Alimentatore Integrato con adapter esterno AC 90 ~ 240V / DC 12V 3A / 40W

Alimentazione DC 12V

INTEL Celeron Quadcore Gemini Lake J4105

Chipset video Intel HD Graphics Skylake

1 x RAM 4/8GB DDR4 SO-DIMM

1 x M.2 M-key (2242 W/SATA interface) 32GB onboard eMMC (default)

1 x Porta Ethernet Gigabit Realtek RTL8111H GbE

2 x Porta USB 3.0

2 x Porta USB 2.0

2 x Porta HDMI 4K (Max. 4096x2304@60Hz resolution)

Tasto Power + Power Led

Temperatura di funzionamento: 0 ~ 50 °C

Temperatura di stoccaggio – 20 °C ~ 80 °C

KIT Wallmount incluso

KIT DIN RAIL incluso

Modulo WiFi con antenne incluso

Montaggio e Collaudo

SARC ITALIA SRL
Strada Albareto 503
41122 Modena (MO) -Italy-
Tel. 059 8751076 Fax 059 8751025
www.sarcitalia.it info@sarcitalia.it

Versione Intel J4105, 4GB RAM, eMMC 32GB

Cod. B04-20C-M0P9W-4105-400-eMMC032

INTEL J4105 1.50 GHz - 2.50 GHz Turbo Burst

Versione Intel J4105, 8GB RAM, eMMC 32GB

Cod. B04-20C-M0P9W-4105-800-eMMC032

INTEL J4105 1.50 GHz - 2.50 GHz Turbo Burst

Opzionali da inserire nell'ordine:

+ Cod. **WIN-10-IOT** Sistema Operativo Windows 10 32/64 BIT ITALIANO o INGLESE

ACCESSORI



INDATECH

