

# Accessori Applicazioni SIEMENS

**SARC ITALIA**

*innovative industrial Solutions*

**PROFI<sup>®</sup>**  
**BUS**

# SARC ITALIA

*Innovative Industrial Solutions*



## Connettori



**Connettore PROFIBUS Diritto a Morsetti**

Cod. AS-1500-0EA02



**Connettore PROFIBUS Diritto Fast Connect**

Cod. AS-1500-0FC10



**Connettore PROFIBUS 35° a Morsetti con Porta di Programmazione**

Cod. AS-9720BB41



**Connettore PROFIBUS 90° a Morsetti con Porta di Programmazione**

Cod. AS-9720BB12



**Connettore PROFIBUS 90° a Morsetti con Porta di Programmazione Fast Connect**

Cod. AS-9720BB520XA0

## Connettori



**Connettore Frontale 20 Poli a vite per PLC Siemens S7**

Cod. AS-SE-20



**Connettore Frontale 40 Poli a vite per PLC Siemens S7**

Cod. AS-SE-40



**Connettori Frontali Precablati 20 Poli con cavi numerati ad alta visibilità di sezione 0,5mm<sup>2</sup>**

Testati e Confezionati Singolarmente

Cod. AS-SE-20-3 Connettore 20 Poli + Cavo numerato L= 2,8m

Cod. AS-SE-20-5 Connettore 20 Poli + Cavo numerato L= 4,8m



**Connettori Frontali Precablati 40 Poli con cavi numerati ad alta visibilità di sezione 0,5mm<sup>2</sup>**

Testati e Confezionati Singolarmente

Cod. AS-SE-40-3 Connettore 40 Poli + Cavo numerato L= 2,8m

Cod. AS-SE-40-5 Connettore 40 Poli + Cavo numerato L= 4,8m



**Connettore M12 Femmina e Maschio a cablare 180° (Diritto) 5 Poli in Metallo codifica B Profibus**

Cod. F11215000-B Femmina

Cod. M11215000-B Maschio

# SARC ITALIA

*innovative Industrial Solutions*



## Cavi



**Cavo Programmazione USB supporta S7300/400 PLC MPI o S7-200 PLC PPI (non supporta Profibus DP)**

Cod. AS-MPI-PROG-USB



**PC Adapter Optoisolato, per S7300/400. Adatta automaticamente la velocità da 19,2 a 115,2 KBPS e anche la velocità MPI da 19,2 a 187,5 KBPS (non supporta Profibus DP)**

Cod. AS-MPI-ADAPT-RS232



**CAVO PROFIBUS POSA FISSA. Metratura Personalizzabile**

Lunghezze standard 5, 10, 15, 20m oppure Taglio Personalizzato (esempio codice cavo Profibus posa fissa 10m Cod. AS-830-OEH10-010)

Cod. AS-830-OEH10-0XX



**CAVO PROFIBUS POSA MOBILE. Metratura Personalizzabile**

Lunghezze standard 5, 10, 15, 20m oppure Taglio Personalizzato (esempio codice cavo Profibus posa mobile 15m Cod. AS-830-3EH10-015)

Cod. AS-830- 3EH10-0XX